RAIZER®
by DHG

LA SOLUTION
EN CAS DE CHUTE

NOVY
TECHNOLOGIES

RAIZER II

La solution rapide et sûre pour relever une personne allongée sur le sol et qui a besoin d'aide pour se relever

Vidéo de présentation

PREVENTION DES RISQUES

Le RAIZER II repense les pratiques et améliore les conditions de travail pour prévenir des TMS.

RAPIDE A UTILISER

Le RAIZER II se met en place en moins de 3 mn et il se démonte en 10 secondes.

PARTOUT

Le RAIZER II s'utilise sur un sol ferme aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur.

MOBILE

Le RAIZER II est compact et entièrement démontable, les éléments qui le composent se rangent dans un sac à dos.

ROBUSTE ET HYGIENIQUE

Le RAIZER II est composé de matériaux innovants qui lui confèrent solidité, stabilité et durabilité. Toutes les surfaces ont été étudiées pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

POUR TOUS

Le RAIZER II relève toutes les personnes quelle que soit leur taille et leur handicap.

Guide utilisateur

RAIZER II

Dispositif Médical de relevage de haute technologie

SECURITE
Le RAIZER II s'active automatiquement et s'éteint seul quelques minutes après utilisation. Il fonctionne dès que ses éléments sont connectés. En cas de nécessité, une ceinture de sécurité amovible est fournie de série.

PERFORMANCE
Le RAIZER II est utilisable sur tous les sols fermes secs et mouillés ; sa puissante batterie offre une grande autonomie. Le RAIZER a été conçu pour les personnes dont le poids peut atteindre 150 kg.

SIMPLICITE D'UTILISATION
Le RAIZER II a été étudié pour être utilisé par une seule personne et sans effort. La simplicité d'assemblage en fait un appareil intuitif, facile à mettre en place, par tous.

SECURISANT
Le RAIZER II sécurise l'intervenant et la personne relevée. La proximité avec l'aidant durant toute la durée du processus permet à la personne secourue de se sentir apaisée grâce au contact physique et visuel qui restent ininterrompus. Le sentiment de sécurité est renforcé grâce au mouvement fluide de l'appareil et au contact préservé des pieds avec le sol durant la levée.

Caractéristiques
- Modèle : RAIZER II
- Capacité de levage : 150 kg maximum
- Temps de levage : 20-30 secondes
- Poids : Siège 8.5 kg / Pieds et dossiers 4.5 kg Total : 13 kg
- Chargeurs : chargeur USB pour voiture + chargeur 15W pour prise de courant
- Nombre de levages à pleine charge : 40 à charge maximale (150 kg). Environ 80 à charge moyenne
- Temps de chargement : 6 heures maximum
- Temps de charge mini pour 1 transfert si batterie vide : 10-15mn
- Livré avec coiffe d'assise et sac à dos de rangement
- Livré avec ceinture de sécurité

Conformités
Déclaration de conformité CE
Règlement (UE) 2017/745 relatif au dispositifs médicaux de classe 1
Norme EN/ISO 10535:2006 Lève personne pour le transfert de personnes handicapées.
Norme 12182:2012 : Produit d'assistance pour personnes en situation de handicap
Norme 300 440 : Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM)
Marquage CE
Technologies brevetées
Garantie 2 ans

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION
- **Chariot de transport 2 roues ou 3 roues (pour escaliers)**
- **Appui-tête**
- **Alèses de protection jetables (boite de 10)**

CONTACTEZ-NOUS SUR
www.raizer-france.fr

CONTACTEZ-NOUS SUR
www.raizer-france.fr
raizer@novytechnologies.com

DHG
Moving Health Forward

NOVY
TECHNOLOGIES